


HOJA DE DATOS TÉCNICOS

SECUNORM PROFI40 MDP N.º 11900771

Técnica de seguridad



Retracción automática de hoja: alto grado de seguridad

La retractsión completamente automática de la hoja del SECUNORM PROFI40 MDP garantiza un alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como inicie el corte, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de finalizado el corte.



ROBUSTO CUCHILLO DE SEGURIDAD CON EXTENSIÓN DE LA HOJA DE 40 MM Y RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA HOJA.

Número de pedido 11900771.02

Corte profundo. Alta calidad. Puede ser metal detectable.

El SECUNORM PROFI40 MDP también es un verdadero PROFI. Un verdadero profesional, para la apertura de todo tipo de sacos, por ej., como sabe, esto requiere una profundidad de corte particularmente larga. Por ello, con una salida de hoja de 40 mm, el resistente SECUNORM PROFI40 MDP es una magnífica elección. Además, no está barnizado y es metal detectable. Es ideal para aquellas industrias que desean evitar la presencia de cuerpos extraños y las incidencias que estos provocan en el proceso de producción.

Metal detectable

Durante el trabajo, una herramienta – o partes de ella – se pueden perder. Pero solo por poco tiempo, porque el plástico metal detectable y el llamativo color azul pueden ser percibidos por el detector de metales que lo localiza rápidamente.

Sin barniz

Desea Ud. evitar riesgos en su trabajo siempre que sea posible? Es comprensible. Un mango sin pintura minimiza el ries-

go de contaminación durante el proceso de fabricación.

Mango robusto

El inserto de plástico del SECUNORM PROFI40 MDP está dentro de un mango de aluminio. Por su diseño robusto es adecuado para altas frecuencias de corte y una larga vida.




Gran profundidad de corte

La profundidad de corte extragrande es ideal para cajas de cartón de varias capas y mercancías en sacos, así como para, por ejemplo, cortar láminas de todo tipo. La hoja de calidad inoxidable se distingue, además, por su riesgo de rotura extremadamente bajo.

Sin herramientas

Efectuará el cambio de hoja rápidamente. En el verdadero sentido de la palabra. Solo tiene que deslizar el inserto de plástico de metal detectable fuera del mango y cambiar la hoja usada por una nueva.

UTILIZACIÓN



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas



Nivel de seguridad: alto



Detectable al metal



Detectable por rayos X



Cambio de hoja sin herramientas



Máxima protección contra la abrasión



Muy ergonómico



Profundidad de corte



Para diestros y zurdos



Inoxidable

Principales materiales a cortar



Cartón: hasta 3 capas



Láminas de embalaje, extensibles y contáctiles



Flejes de plástico



Cinta adhesiva



Mercaderías en bolsas



Espuma, poliestireno



Telas no tejidas



Papel y láminas en rollos



Hilo, cuerda



Fieltro



Suelo de PVC



Textil


Hoja montada




N.º 17940

0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable


CAMBIO DE HOJA




Use el desplazador de la hoja para **empujar** el inserto de plástico hacia atrás y afuera del mango. No estire el inserto mientras esté presionando el desplazador de la hoja.



Antes de que el desplazador y la hoja salgan del mango, **coloque el dedo índice bajo el soporte azul de la hoja** y sujétela.



Con ayuda del dedo índice, **abra hacia abajo** lentamente el soporte de la hoja, retire la hoja con la otra mano y dele la vuelta (para zurdos) o sustitúyala.



Asegúrese de colocar la hoja exactamente **sobre los anclajes de fijación**, cierre el soporte de la hoja hacia arriba. **Importante:** Nunca mantenga su mano delante de la salida de la hoja.

PRESTACIONES DE SERVICIOS



Póster de seguridad



Vídeo de formación



Hoja de datos técnicos



Asesoramiento

DETALLES DEL PRODUCTO Y DEL EMBALAJE

Número de pedido	N.º 11900771.02	Unidad de embalaje	1 en caja individual
Dimensiones en cuchillo (L x A x A)	143 x 17 x 31 mm	Dimensiones caja individual	154 x 22 x 38 mm
Peso cuchillo	84,4 g	Peso en caja individual	97,2 g
Material de base	Aluminio	Code EAN del caja individual	4002632802362
Profundidad de corte	36 mm	Cantidad del embalaje exterior	10 cuchillos
		Dimensiones del embalaje exterior	115 x 80 x 160 mm
		Peso del embalaje exterior	1019,0 g
		Code EAN del embalaje exterior	4002632852367
		Número de aduana	82119300

CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Fecha de publicación	08.12.2020	Certificados y premios
Certificado	Certificado GS N.º 180655-7242-55094-2020	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para poder usar su nueva la herramienta de corte MARTOR de manera segura y óptima, lea y tenga en cuenta las siguientes instrucciones.

1. Instrucciones generales: Por favor, utilice el producto siempre cuidadosamente y solo para las tareas de corte manuales para las que ha sido creado. Asegúrese de manipular y usar correctamente la herramienta de corte. Como medida de protección adicional recomendamos llevar guantes.

2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas: Manipule el producto siempre con la máxima precaución. Antes del primer uso familiarícese con la tecnología de seguridad y el funcionamiento. Revise el perfecto funcionamiento del cuchillo antes de cada uso. Use solo herramientas de corte en perfecto estado, con hojas MARTOR afiladas, limpias e intactas. Asegúrese de que la funcionalidad del cuchillo no esté mermada por el material que vaya a cortar o por suciedad o partículas adheridas en la zona de la hoja.
PRECAUCIÓN: La hoja es afilada y puede producir cortes serios y profundos. Por lo tanto, nunca manipule la hoja. No coloque la otra mano en la trayectoria del corte de la herramienta de corte y nunca corte en dirección a su cuerpo.

3. Reemplazo de repuestos: Reemplace las hojas desafiladas de inmediato! Use solamente las hojas de recambio MARTOR con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No

se deben tirar a la papelera ya que podrían ocasionar daños o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. Si la herramienta de corte presenta alteraciones u otras muestras de desgaste como, por ejemplo, alteraciones funcionales en la técnica de seguridad, en el cambio de hoja o en el manejo, debe retirarse del servicio y sustituirse. La modificación y manipulación de los productos están prohibidas, ya que menoscaban su seguridad. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones es especialmente alto!

4. Si no se utiliza: Asegure siempre la hoja de manera que (en función del tipo de producto) no se puedan producir heridas. Guarde la herramienta de seguridad en un lugar seguro.

5. Instrucciones de mantenimiento: Mantenga siempre la herramienta de seguridad limpia y no la exponga a la suciedad y ni la humedad innecesariamente, para así garantizar una vida útil prolongada.

PRECAUCION: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!

ACCESORIOS

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP

N.º 9920



¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS S caben todos los cuchillos compactos MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los demás compartimentos de manera flexible, para guardar por ejemplo un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera puede transportar de un punto a otro y con total seguridad sus herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tenerlas a mano para cuando las vuelva a necesitar.

CARCAJ

N.º 9842



Otro lugar para encontrar su herramienta de corte rápidamente: el PORTA HERRAMIENTAS más pequeño azul. Para ser usado igual que la versión más grande. El PORTA HERRAMIENTAS azul es mejor, por ejemplo, para transportar cutters SECUNORM 500 o SECUNORM 300.

CONTENEDOR


N.º 9810



Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del SAFEBOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la caja esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja no se puede volver a abrir y usted puede desechar completamente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad en la basura no reciclable.

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR

N.º 9845



¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared adecuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas que le suministramos con el producto para engancharlo a cañerías o barras.

SAFEBOX

N.º 108000



El SAFEBOX es suficientemente grande como para almacenar una buena cantidad de hojas usadas con seguridad. Al mismo tiempo, es tan compacto que cualquier persona lo puede llevar encima. Las ranuras no son solo para llenarlo, sino también para cortar las hojas fraccionables. Puede vaciar el SAFEBOX en la CAJA RECOGEDORA.

SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA

N.º 9910



Hay cinco tarjetas con diferentes bolitas en el SET DE TARJETAS DE PRUEBA: entre 2,5 mm y 8 mm de tamaño. Ud. Puede probar de forma fiable la efectividad de su detector de metales usando la "Tarjeta de visita".

FABRICANTE

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com